

# OBNOVA PÁTEŘNÍCH HŘBITOVNÍCH CEST JEVÍČKO

Jevíčko, parc. č. 169/1; 169/2

02/2016

## **A TECHNICKÝ POPIS**

### **A.1 Identifikační údaje**

#### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:	Obnova páteřních hřbitovních cest Jevíčko
b) místo stavby:	Jevíčko, parc. č. 169/1; 169/2
c) katastrální území	Jevíčko předměstí

#### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) investor:	Město Jevíčko, nám. Palackého 1
--------------	---------------------------------

#### A.1.2 Údaje o zpracovateli PD

Hlavní projektant:	Ing. Marie Zezulová
Projektant stavební části:	Barvířská 109, 569 43 Jevíčko, IČO: 72872365 0701092 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby tel.: +420 608 355 686 e-mail: zezulova.projekty@jevicko.net

### **A.2 POPIS STAVBY**

Projektová dokumentace je zpracovaná pro provedení zpevněné komunikace na stávajícím hřbitově v Jevíčku.

V současnosti jsou pěšiny na hřbitově v Jevíčku nezpevněné, zatravněné. Cesty jsou po deštích rozbahněné. Z toho důvodu je navrženo vydláždění hlavních páteřních komunikací z žulové mozaiky.

V rámci stavebních prací bude vydlážděn „hlavní kříž“, který se skládá z páteřního úseku A a z páteřního úseku B. Páteřní úsek A probíhá od vstupní brány severojižním směrem. Páteřní úsek B kříží úsek A.

Před započítáním kladečských prací bude pod komunikací odtěženo cca 0,16 m zeminy. Plán pod cestami bude vyrovnána a řádně zhutněna.

Podkladní vrstva ze štěrku 0-63 mm, tl. 200 mm bude položena na zhutněnou pláň a bude také pečlivě zhutněna.

Cesty budou lemovány žulovými obrubníky do betonového lože.

Zpevněná komunikace bude vydlážděna ze žulových drobných kostek (mozaiky) 40/60 mm, které budou kladeny do vrstvy štěrku tl. 50 mm.

Po položení dlažby bude dlažba zhutněna a vyspárována pískem, poté opět zhutněna. Podle potřeby bude opraveno spárování.

Na závěr bude došet poškozený travní porost okolo zpevněné cesty.

V Jevíčku 02/2016



Ing. Marie Zezulová