

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 14265/2022-OZP11
Č. J.: MUMT 21528/2022
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cáplová
TEL.: 461 353 043
FAX: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 29.06.2022

DLE ROZDĚLOVNÍKU



MÚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

-1111-

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 23. 7. 2022

Právní moc vyznačena dne:
26. 7. 2022 Podpis: ...

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, v řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 26.04.2022 podalo

Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko,

(dále jen "stavebník") na základě plné moci ze dne 17.03.2021 zastoupeno společností

BETA - PROJEKT, s.r.o., IČO 64257614, Zadní 1a, 568 02 Svitavy.

Na základě posouzení vodoprávní úřad rozhodl takto:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 108 odst. 1 a § 115 stavebního zákona stavebníkovi

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla s označením:

Infrastruktura pro 32RD U Kapličky Jevíčko

(dále jen „stavba“). Jedná se o výstavbu vodovodního řadu a splaškové kanalizace napojené na stávající infrastrukturu města Jevíčko pro novou lokalitu "U Kapličky" určenou k výstavbě 32 rodinných domů.

Stavbou dotčeny pozemky: parc. č. 1177/16, 1186/1, 1186/5, 1186/6, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1712/1, 1751/2, 5141, 5142, 5143/1, 5146/1, 5149, 5150, 5355/1, 5376/1, 5376/2, 5406 v katastrálním území Jevíčko-předměstí na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Jevíčko
Název a identifikátor katastrálního území	Jevíčko [659339]
Označení dotčeného vodního toku	IDVT 10193147 - bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí	4-10-02-092
Hydrogeologický rajon	5221 Boskovická brázda – severní část

Útvar podzemních vod	52210 Boskovická brázda – severní část
Útvar povrchových vod	MOV_0380 Jevíčka od toku Úsobrný potok po ústí do toku Třebůvka
Určení místa stavby (orientačně souřadnicemi X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK)	585933, 1112917

Základní údaje o stavbě dle předložené dokumentace a její členění:

SO 02 – Vodovod

Výstavbou navrženého vodovodního řadu dojde k rozšíření sítě města Jevíčko. Jako zdroj pitné vody a požární zabezpečení objektů v této části obce jsou navrženy vodovodní řady **V-1** (520,35 m) a **V-2** (368,80 m). Celková délka navržených vodovodních rozvodů z PE100-RC2 profilu DN110 mm je 889,15 m. Napojení na stávající vodovodní potrubí bude na p. č. 5143/1 u st. p. č. 1250 a druhé místo napojení bude na p. č. 1186/1 na ul. Svitavská v blízkosti místního hřbitova. Na potrubí budou osazeny čtyři nadzemní hydranty o DN 80 mm.

SO 03 – Kanalizace – oddílná kanalizace

Dešťová kanalizace s retenční nádrží: **D** – DN 300 (délka 308,40 m), **D-1** – DN 300 (délka 397,40 m), **D-2** – DN 250 (délka 34,85 m), **D-0** – DN 150 (délka 5,80 m), DN 400 (délka 43,30 m), **přepad** – DN 400 (délka 9 m).

Pro odvedení srážkových vod z budoucích městských pozemků – komunikací je navržena kanalizace z plastového potrubí s retenční nádrží o objemu 250 m³ na stoce D v celkové délce 798,8 m. Kanalizace bude napojena do retenční nádrže s regulovaným odtokem do místní vodoteče.

Splašková kanalizace: **S** – DN 300 (délka 296,30 m), **S-1** – DN 300 (délka 239,95 m), **S-2** – DN 250 (délka 44,80 m), **S-3** – DN 250 (délka 15,05 m), **výtlač** – DN 100 mm (délka 262,65 m).

Celková délka splaškové kanalizace z PVC-U (SN12) o profilu DN 250 a 300 je 596,1 m. Na kanalizaci bude provedeno sedmáct revizních kanalizačních šachet. Šachty budou provedeny z betonových skruží průměru 1 m a budou kryty poklopy (s odvětráním) pro zatížení D 400. Čerpání splaškových odpadních vod bude zajištěno přečerpávací stanicí. V čerpací šachtě budou instalována 2 x odstředivá čerpadla v monoblokovém provedení STM 65/80-150 s trojfázovým motorem.

Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek je v souladu s § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 a § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) schválena příslušným obecným stavebním úřadem Městského úřadu Jevíčko v územním rozhodnutí spis. zn. OVUP 4007/2021-313/B, č. j. OVUP/4/2022-313/3/B ze dne 05.01.2022. Vodovodní a kanalizační přípojky tedy nejsou součástí tohoto řízení o vydání stavebního povolení.

Druh stavby: Novostavba, stavba trvalá. Jedná se o soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona.

II.I Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje účel stavby, povinnosti a podmínky, za kterých stavební povolení vydává:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou autorizoval Ing. Zdeněk Pavlík – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700356) v únoru 2022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. **Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení!** Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.

Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci.

3. Podmínky dotčených orgánů vycházející z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 26684/2021/OZP9, č. j. MUMT 34687/2021 ze dne 10.11.2021:

Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny se zásahem do bezejmenného vodního toku IDVT 10193147 ve věci stavby souhlasí při splnění následujících podmínek:

- Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v období vegetačního klidu před hnízděním ptáků, tj. od listopadu do března běžného roku.
- Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou znečišťovány.
- V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.
- Při realizaci stavby co nejméně zasahovat do vodního toku. Zvolené stavební postupy zvolit tak, aby nedocházelo k zakalování vodního prostředí.
- Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.

Památková péče

- Stavebník je povinen tento záměr oznámit minimálně 30 dní před zahájením stavby Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 online nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (online formulář oznámení - <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>).

4. Podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 03763/2022/HOK-Sy ze dne 30.03.2022:

- Před užíváním stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění (včetně výluhových testů na tyto materiály).
- Před užíváním stavby bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebraný z nové části vodovodu.

5. Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a. s. K ochraně sítí elektronických komunikací se stanovují následující podmínky dle vyjádření č. j. 605988/21 ze dne 30.03.2021 a č. j. 563997/22 ze dne 28.02.2022:

- Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanými sítěmi bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- V případě obnažení kabelů nebo optických trubek SEK během stavby bude před záhozem přizván pracovník společnosti CETIN a. s. ke kontrole. Bude proveden zápis z kontroly potvrzený pracovníkem společnosti CETIN a. s.
- Stavebník je povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou součástí vyjádření.

6. Stavbou dojde ke střetu se zařízením distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s. – podzemní síť NN a podzemní síť VN. K ochraně energetického zařízení se stanovují následující podmínky dle vyjádření zn. 1118182099, 1118182106 ze dne 31.08.2021, zn. 0101635770 ze dne 12.11.2021:

- Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu.

- Požadujeme trvalé zajištění přístupu ke skříňkám, elektroměrovým rozvaděčům a podzemnímu kabelovému vedení NN z důvodu provozování a údržby. Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace.
 - Při umísťování sítí musí být dodrženy vzdálenosti dle normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - Kabelové vedení NN pod komunikací (parkovištěm) musí být uloženo v hloubce min. 1 m. Nesmí být dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi.
 - V případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu s uvedením terénu do původního stavu na vlastní náklady.
 - Stavebník je povinen dodržet všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, které jsou součástí vyjádření.
7. Stavbou dojde ke střetu s trasou distribuční soustavy a technické infrastruktury společnosti GasNet, s. r. o. – NTL plynovod PE d 90, d 160 + NTL přípojky. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku zn. 5002346355 ze dne 30.03.2021 a zn. 5002563716 ze dne 11.03.2022 od společnosti GasNet Služby, s. r. o. jako zástupce provozovatele:**
- Při souběhu, křížení inženýrských sítí a plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) musí být dodrženy normy ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04.
 - Stavební objekty a dopravní značení musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení. V případě výsadby rostlin kořenicích do větší hloubky než 20 cm požadujeme vysazovat ve vzdálenosti min. 2 m od PZ.
 - Bude zachována stávající min. hloubka uložení PZ od 1 – 1,50 m. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího PZ. Pískové lože PZ bude min. 10 cm pod a 20 cm nad PZ.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
 - Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
8. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření VHOS a. s., zn. Ing.Mi/2022/9013247 ze dne 22.04.2022:**
- Při umísťování sítí je nutno dodržet normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (vyjma úseku kolem hřbitovní zdi, kde byly odstupové vzdálenosti sníženy – odsouhlaseny na samostatném jednání), ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. Stavba musí být provedena

v souladu se standarty pro veřejný vodovod a kanalizaci, kterými se řídí vodovody a kanalizace, které provozuje VHOS a. s.

- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, které jsou nedílnou přílohou vyjádření.
- Před zahájením prací zhotovitel dohodne technické podmínky stavby se zástupci provozovatele – vodovod: Ing. T. Zvejška (461357186), kanalizace: M. Šibor (461357175).
- Zástupce provozovatele bude přizván na předání staveniště a v průběhu realizace stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a k důležitým zkouškám. Veškeré práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení a kanalizační sítě, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VHOS a. s.

9. **Podmínky správce dotčeného vodního toku - Povodí Moravy, s. p., zn. PM-10840/2022/5203/Čer ze dne 08.04.2022:**

- Navržená šachta Šo1 musí být umístěna minimálně 3 m od břehové hrany toku a musí být výškově umístěna v úrovni stávajícího rostlého terénu - v PD splněno.
- Kanalizační potrubí i šachta Šo1 musí být v manipulačním pásmu toku (6 m od břehové hrany toku) dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (25t) - v PD splněno.
- Výústní objekt musí být v toku dostatečně opevněn nejlépe kamennou dlažbou do betonu a musí plynule navazovat na stávající rostlý terén koryta toku.
- Potrubí ani případná žabí klapka nesmí přesahovat opevnění objektu a tvořit tak překážku v toku.
- Započetí stavebních prací požadujeme oznámit minimálně s týdenním předstihem zástupci Povodí Moravy, s. p., provozu Olomouc - p. Zlámal Petr - mob. 728 549 436.
- Nejpozději při kolaudaci bude přímému správci toku předloženo zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

10. **Podmínky souhlasu Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn. SUSPK/9715/2021 ze dne 13.09.2021:**

- K umístění inženýrských sítí do tělesa silnice II. třídy musí být vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (MěU Moravská Třebová, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání silnice - 1. umístění inženýrských sítí. 2. provádění stavebních prací.
- Po vydání povolení dle podmínky č. 1, bod 2. (ale před zahájením stavebních prací) musí být mezi investorem (zhotovitelem) a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena **úplatná smlouva o podmínkách zřízení stavby** a předáno staveniště.
- Provádění překopu vozovky silnice:
 - bude probíhat dle TP č. 146 Ministerstva dopravy ČR - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
 - Před zahájením vlastních prací se vytvoří svislý okraj výkopu proříznutím nebo odfrézováním stmelěných vrstev v šířce budoucího výkopu s tím, že šířka se s ohledem na výkopové práce minimalizuje.
 - Požadujeme dodržení min. krytí inženýrských sítí v tělese silnice dle ČSN 73 6005.
 - Zásyp rýhy bude proveden šterkodrtí ŠD fr. 0/63 a hutněn po vrstvách (0,2 m).
 - Případná prozatímní obnova konstrukce vozovky musí být ukončena před obnovením provozu na silnici a provede se položením asphaltových směsí v min. tloušťce dle TP č. 146. Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován a jeho případné poruchy včas opraveny.
 - Konečná úprava konstrukce vozovky silnice II. tříd bude provedena podle podrobných podmínek uvedených v souhlasu.
 - Krytové a stmelené podkladní vrstvy konstrukce musí být provedeny ve větší šířce, než jakou mají pod nimi ležící vrstvy nestmelené. Přesah ložné vrstvy krytu vozovky bude proveden o 0,50 m na každou stranu od hrany výkopu a přesah obrusné vrstvy krytu vozovky o 1,00 m na každou stranu od hrany výkopu. V případě, že při výkopu dojde k

vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu.

- Svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivkové hmoty, natahovací pásy).
 - Zasáhne-li výsrava vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno.
 - Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (1.11.-31.3.).
 - Částečná (případně úplná) uzavírka silnice pro provedení stavebních prací bude povolena rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu.
 - Místo zvláštního užívání silnice bude dle potřeby označeno přechodným dopravním značením projednaným se silničním správním úřadem a Policií ČR.
 - Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné škody zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
 - Pro převzetí zásahů bude doloženo:
 - doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláňe vozovky a podkladní šterkodrtě,
 - fotodokumentace dokládající splnění výše uvedených podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření ztuhnutí atd.).
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení provádění stavby.
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán dodatečně. Název a kontakty na realizační firmu, která bude stavbu provádět, budou vodoprávnímu úřadu oznámeny, jakmile budou známy.
13. Podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace je vlastník kanalizace povinen vodoprávnímu úřadu předložit ke schválení kanalizační řád nebo jeho aktualizaci – doplnění o řešený vodovod a kanalizaci.
14. Stavbu bude možné užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová. Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude:
- Průběžná evidence odpadů.
 - Zaměření skutečného provedení. Grafické znázornění naměřeného spádu potrubí splaškové kanalizace a jeho srovnání se spádem naprojektovaným.
 - Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k užívání stavby vodovodu.
 - Zápis o kontrole plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek potvrzený pracovníkem provozovatele plynárenských zařízení (GasNet, s. r. o.).
 - Potvrzení od VHOS a. s. (útvár TEC) o předání dokumentace skutečného provedení stavby - digitálního geodetického zaměření pro jeho záznam do evidence technické infrastruktury.
 - Potvrzení od Správy a údržby silnic Pardubického kraje o převzetí zásahů do komunikace.
- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Účel stavby vodního díla: Stavba vodovodu bude sloužit k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Stavba kanalizace bude sloužit k odvádění odpadních vod.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něhož se vztahují uvedená práva a povinnosti, s právem odvolání proti hlavním i vedlejším výrokům tohoto rozhodnutí:

- Stavebník: Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko.
- Vlastníci stavbou dotčených pozemků:
 - Hebelka Vlastimil Mgr. a Hebelková Eva Mgr., Svitavská 490, 56943 Jevíčko,

- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice,
- Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., Třebovská 713, 56943 Jevíčko,
- Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s. p.

Odůvodnění:

Dne 26.04.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Byly doloženy všechny předepsané náležitosti podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Uvedeným dnem tedy bylo zahájeno společné řízení podle § 115 odst. 12 vodního zákona ve věci vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 108 odst. 1 a § 115 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. I o vydání stavebního povolení a všech jeho vedlejších výroků je podle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník - Město Jevíčko, současně je účastníkem podle § 115 odst. 4 vodního zákona. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky správci dotčených sítí - CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, VHOS, a. s. Dále jsou podle § 109 písm. c) – f) stavebního zákona účastníky řízení vlastníci stavbou dotčených pozemků, vlastníci dotčených jiných staveb, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, které mohou být stavbou dotčeny a každý, kdo má k dotčeným pozemkům nebo stavbám věcné břemeno, které může být přímo dotčeno:

Vlastníci stavbou dotčených pozemků v katastrálním území Jevíčko-předměstí.:

- parc. č. 1177/16 - Hebelka Vlastimil Mgr. a Hebelková Eva Mgr., Svitavská 490, 56943 Jevíčko
- parc. č. 1186/1, 1186/5, 1186/6, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1751/2, 5141, 5142, 5143/1, 5146/1, 5150, 5376/2, 5406 - Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko
- parc. č. 1712/1, 5376/1 - Vlastnické právo: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice; Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
- parc. č. 5149 - Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., Třebovská 713, 56943 Jevíčko
- 5355/1 - Vlastnické právo: Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Vodoprávní úřad neneviduje žádné občanské sdružení, které by podle § 115 odst. 6 vodního zákona žádalo o to být informováno o zahajovaných správních řízeních tohoto typu v řešeném území. Žádné občanské sdružení tedy o zahajovaném správním řízení informováno nebylo.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 14691/2022 ze dne 23.05.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 13.06.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a podle § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 15.06.2022.

Podklady rozhodnutí, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, účastníků řízení:

- Projektovou dokumentaci autorizoval Ing. Zdeněk Pavlík – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700356) v únoru 2022.
- Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Městského úřadu Jevíčko spis. zn. OVUP 4007/2021-313/B, č. j. OVUP/4/2022-313/3/B ze dne 05.01.2022.
- Souhlas obecného stavebního úřadu Městského úřadu Jevíčko č. j. MUMT OVUP/480/2022-313/B ze dne 08.02.2022 – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby.
- Hydrogeologický průzkum vsakovacích poměrů v řešené lokalitě autorizovaný Mgr. Jiřím Hrubým, Ph.D. – odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii (č. 2360/2017).
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová č. j. MUMT 34687/2021 ze dne 10.11.2021.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 03763/2022/HOK-Sy ze dne 30.03.2022.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 605988/21 ze dne 30.03.2021 a č. j. 563997/22 ze dne 28.02.2022.
- Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1118182099, 1118182106 ze dne 31.08.2021 a zn. 0101635770 ze dne 12.11.2021.
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700357107 ze dne 30.03.2021.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201217887 ze dne 30.03.2021.
- Stanovisko GasNet Služby, s. r. o. jako zástupce provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zn. 5002346355 ze dne 30.03.2021 a zn. 5002563716 ze dne 11.03.2022.
- Vyjádření od VHOS a.s. zn. Ing.Mi/2022/9013247 ze dne 22.04.2022.
- Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn. SUSPK/9715/2021 ze dne 13.09.2021.
- Stanovisko správce povodí a správce dotčeného vodního toku - Povodí Moravy, s. p., zn. PM-10840/2022/5203/Čer ze dne 08.04.2022.
- Byly doloženy souhlasy k provedení stavebního záměru ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Plná moc.

Vodoprávní úřad podmínky předložených stanovisek, které automaticky nevychází ze zákonných předpisů, zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Posouzení žádosti o stavební povolení:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal předloženou žádost dle vodního zákona a stavebního zákona z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Dále vodoprávní úřad ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Mgr. Vlastimil Hebelka, Mgr. Eva Hebelková, Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.,
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Povodí Moravy, s. p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění vycházející z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 26684/2021/OZP9, č. j. MUMT 34687/2021 ze dne 10.11.2021:

1. Za agendu ochrany přírody a krajiny
 - V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
 - V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
 - K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypořádkovat.
 - V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - V případě poškození dřevin hrozí uložení sankce dle § 88 odst. 1) písm. c), případně § 87 odst. 2 písm. e) zákona.
2. Za agendu ochrany ovzduší
 - Možným zdrojem znečištění ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečištění ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu města orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečištění ovzduší prachovými částicemi.
3. Za agendu odpadového hospodářství
 - Při nakládání se stavebním odpadem je nutné dodržovat, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 (dále jen "MŽP").
 - Upozorňujeme také na povinnosti dané zákonem o odpadech původci odpadů v § 15, mimo jiné, že v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství **zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

- Případná vytěžená nekontaminovaná zemina, která je použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby, není odpadem. Využití mimo místo stavby se musí řídit vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Při realizaci záměru je nutné dodržovat vyhlášku č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato nová prováděcí vyhláška zákona o odpadech nabyla účinnosti 01.06.2019.
- Po ukončení realizace záměru bude požadováno předložení kompletní průběžné evidence odpadů a všech dokladů o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu realizace stavby, a prokazujících nakládání s těmito odpady v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství, od všech původců odpadů.
- Upozorňujeme na **povinnost striktního dodržení hierarchie nakládání s odpady**, kterou řeší § 3 zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění). Odstranění odpadů na skládce je možné pouze v případě, že není možný jiný způsob nakládání s odpadem.

4. Za vodoprávní úřad

- Podle § 12 zákona o vodovodech a kanalizacích stoky pro odvádění odpadních vod jakož i kanalizační přípojky musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkům jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při provádění stavby je stavebník dále povinen:

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- v případě povolení zkušebního provozu, oznámit vodoprávnímu úřadu předem jeho zahájení.

Dle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích může stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace na cizí pozemek nebo stavbu umísťovat tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.



otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Městský úřad Moravská Třebová obdržel 28.06.2022.

Rozdělovník: (obdrží do datové schránky nebo na dodejku)

stavebník

1. Město Jevíčko, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

zástupce stavebníka

2. BETA - PROJEKT, s.r.o., IDDS: benrhe8
sídlo: Zadní č.p. 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy 2

účastníci

3. Mgr. Vlastimil Hebelka, Svitavská č.p. 490, 569 43 Jevíčko
4. Mgr. Eva Hebelková, Svitavská č.p. 490, 569 43 Jevíčko
5. Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., IDDS: 5t2ecxx
sídlo: Třebovská č.p. 713, 569 43 Jevíčko
6. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
7. Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevořanská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
10. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
11. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IDDS: c4tes6h
sídlo: Ruská č.p. 473/8, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
12. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

dotčené orgány

13. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

14. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

15. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 M. Třebová


17. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 M. Třebová


18. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 M. Třebová

19. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 M. Třebová

20. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 M. Třebová

Situační výkres stavby s legendou:





INFRASTRUKTURA PRO 32RD U KAPLŮKY JEVIČKO
KOORDINAČNÍ STUDIJNÍ VÝKRES

