

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

říjen 2018

2018 47 29 – 10. 35 hodin – 16. 10. - taktické cvičení, požár, průmyslové, zemědělské objekty, slady, Velké Opatovice

Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Boskovice, HZS Konice, HZS Blansko, JSDH Velké Opatovice

Jednotka vyjela na požár v areálu firmy GERBRICH s.r.o. Velké Opatovice. Jednalo se o taktické cvičení. Po příjezdu a nahlášení se veliteli zásahu prováděny práce podle jeho pokynů a námětu cvičení: doplňování vody do CAS Velké Opatovice.

2018 48 30 – 16. 42 hodin – 23. 10. - požár, průmyslové, zemědělské objekty, sklady, požár sila, Velké Opatovice

Technika: CAS 20 Renault, 1+1, CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Boskovice, HZS Blansko, HZS Konice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Boskovice,

Jednotka vyslána KOPIS Pardubického kraje k požáru sila do obce Velké Opatovice, Po příjezdu na místo jsme se nahlásili veliteli zásahu a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Provedena příprava na dopouštění do CAS V. Opatovice a záloha na místě události. Po převzetí velení velitelem jednotky HZS Boskovice byla, na jeho pokyn, činnost jednotky ukončena a jednotka odeslána zpět na základnu.

2018 49 31 – 23. 27 hodin – 23. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Biskupice

Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka provedla odstranění stromu přes komunikaci mezi obcemi Biskupice a Nectava. Strom rozřezán za pomoci motorové pily. Po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2018 50 06ZOC– 09. 02 hodin – 26. 10. - činnost jednotky, technická pomoc, dovoz vody, Smolenská přehrada

Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehradu. Voda čerpána do přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

**2018 51 07ZOC – 09. 02 hodin – 27. 10. - činnost jednotky, technická pomoc,
Dovoz vody, Smolenská přehrada**

Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehrada. Voda čerpána do přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

**2018 52 08ZOC – 09. 02 hodin – 28. 10. - činnost jednotky, technická pomoc,
dovoz vody, Smolenská přehrada**

Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehrada. Voda čerpána do přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

**2018 53 09ZOC – 09. 02 hodin – 29. 10. - činnost jednotky, technická pomoc,
dovoz vody, Smolenská přehrada**

Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehrada. Voda čerpána do přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

**2018 54 – 13. 10 hodin – 29. 10. - požár, nízké budovy, požár rodinného domu,
Zadní Arnoštov**

Technika: CAS 20 Renault, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Velké Opatovice, ZZS, MP Jevíčko

Jednotka vyslána k požáru domu, kde se uvnitř měla nacházet starší osoba. Po příjezdu na místo se zde již nacházeli strážníci Městské policie Jevíčko, kteří evakovali osobu z domu. Po vybavení jednotky dýchacími přístroji za použití vysokotlakého proudu byl proveden vstup do objektu. Po příjezdu jednotky SDH Velké Opatovice byli její členové vystrojeni do dýchací techniky a vysláni k doplnění skupiny Jevíčko a vytvoření druhé skupiny s C proudem pro zajištění prostor nezasažených požárem a kontrole půdních prostor. Bylo provedeno vypnutí el. Energie. Dále bylo rozbito okno do ulice pro zajištění odvětrání zasažených prostor. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár obytných místností, v budově se již nenachází jiná osoba. Z budovy vynesena PB vaříč s 2 kg lahví, tato mimo objekt ochlazována proudem vody. Po příjezdu jednotky Moravská Třebová bylo předáno velení u zásahu a práce pokračovaly dle pokynů VZ - vynášení ohořelých věcí, zajištění kamen, spolupráce s vyšetřovatelem požáru.

2018 55 – 10.16 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS k odstranění stromu přes komunikaci mezi obcemi Jevíčko - Zadní Arnoštov. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o vzrostlý jehličnatý strom vyvrácený přes celou šíři vozovky. Na místě již Městská policie Jevíčko, která pomáhala řídit dopravu na pozemní komunikaci. Za pomoci motorové pily strom rozřezán a odstraněn mimo komunikaci, vozovka očištěna. Během prací jednotka dostává informaci od KOPIS o další události - uvolněná střešní krytina na nám. Palackého v Jevíčku, ke které přejíždí.

2018 56 – 10. 32 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, HZS Moravská Třebová

Jednotka přejíždí z předchozí události na nám. Palackého v Jevíčku. Zde zjištěno, že vlivem větru došlo k uvolnění střešní krytiny - AL šablony, které byly částečně rozlétány po okolních střechách a po samotném náměstí. Po odklizení popadaných plechů byl za pomoci záchranného lana, bezpečnostních opasků a nastavovacích žebříků proveden vstup na střechu budovy - vstup vnitřními prostory za účasti majitele. Na střeše provedeno provizorní upevnění uvolněné krytiny, odstranění šablon z okolních střech. Během činnosti se na místo dostavila jednotka HZS Moravská Třebová. Tato po dohodě nepřebírala velení a přejíždí k dalším událostem. Majitel upozorněn na nutnost okamžité opravy střechy. Po skončení prací jednotka přejíždí k další události v Jevíčku.

2018 57 - 11. 23 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka přejela od předchozí události k další budově na Palackého nám. Jevíčko. Zde kontaktovala majitele budovy a za jeho souhlasu provedla za použití bezpečnostních opasků, záchranného lana a nastavovacího žebříku vstup na střechu, kde provedla provizorní zajištění uvolněné plechové krytiny a lemování štítu. Práce prováděny v součinnosti Městskou policií Jevíčko zajišťující ohraničení nebezpečného prostoru a řízení dopravy. Majitel upozorněn na nutnost zajištění okamžité odborné opravy. Po skončení práce se jednotka přesouvá k další události.

2018 58 – 12. 07 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka přejela k odstranění prasklého stromu na Palackého náměstí v Jevíčku. Ve spolupráci s Městskou policií byli nalezeni majitelé zde zaparkovaných osobních vozidel. Po jejich odstranění byla komunikace uzavřena a za pomoci motorové pily strom pokácen, rozřezán, jeho části odstraněny z komunikace a vozovka a parkoviště opět zprovozněny.

2018 59 – 12. 33 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka vyslána k odstranění nebezpečných stavů - uvolněné kovové výplni kopule městské věže v Jevíčku. Po příjezdu zjištěno, že vlivem větru došlo k uvolnění výplně v otvoru věže. Kovová výplň zčásti visela nad vozovku a hrozil její pád na zem. Za pomoci ochranných opasků a záchranných lan byl proveden vnitřkem věže výstup do kopule věže, zde zajištěna uvolněná kovová výplň a tato následně snesena do přízemí věže. Po dobu prací na věži zajišťovala městská policie Jevíčko řízení dopravy na komunikaci a při manipulaci s kovovou výplní její uzavření.

2018 60 – 13. 13 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka vyslána k technické pomoci - odstranění stromu nakloněného přes pozemní komunikaci mezi obcemi Jevíčko - Zadní Arnoštov. Po příjezdu na místo se zde již nacházela hlídka Městské policie Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o větrem vyvrácený strom hrozící pádem na pozemní komunikaci. Za pomoci motorové pily a navijáku byl strom pokácen, vozovka uvolněna a zprůjezdněna. Strážníci městské policie zajišťovali řízení dopravy

2018 61 – 15. 01 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci - odstranění spadlého stromu přes příjezdovou komunikaci k chatám v lokalitě Smolenské přehrady. Po příjezdu na místo se zde již nacházela hlídka Městské policie Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o prasklý strom spadlý přes lesní cestu. Za pomoci motorové pily byl rozřezán, cesta uvolněna a jednotka se vrátila zpět na základnu.

2018 62 – 18. 36 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci - spadlému stromu na chatu v lokalitě smolenské přehrady. Po příjezdu na místo se zde nacházel zástupce majitele. Přes uvedenou chatu byl vyvrácený strom, který se opřel o hranu ploché střechy chaty, tuto poškodil a zůstal viset nakloněný přes lesní cestu. Vzhledem k podmínkám v lese - nepřehledný terén a špatná viditelnost bylo rozhodnuto a s majitelem domluveno provizorní podepření padlého stromu tak, aby byla odlehčena střecha, nebezpečná oblast označena výstražnou páskou. . Majitel ústně upozorněn na zákaz pohybu v nebezpečné oblasti ohraničený páskou. Druhý den ráno byla jednotka vyslána k dořešení výše uvedené situace. Za pomoci vysokozdvížné plošiny a motorové pily byl strom rozřezán a dřevo ponecháno na místě. Tyto práce již probíhaly bez účasti majitele. Majitel vyrozuměn telefonicky VZ o ukončení prací a uzavření události. Během naší činnosti nedošlo k dalšímu poškození střechy.

Fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

<http://sdhjjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2018/>

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko