

# MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 12883/2016  
Č. J.: MUMT 20970/2016  
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Polák  
TEL.: 461 353 042  
FAX: 461 353 074  
E-MAIL: zpolak@mtrebova.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 21. 7. 2016

### ROZHODNUTÍ



#### Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádosti o stavební povolení ze dne 29. 4. 2016 a o povolení k nakládání s vodami ze dne 17. 5. 2016, které podalo

**Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení

**rozhodl takto:**

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona stavebníkovi

#### **vydává povolení**

**k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi – k jejich převádění z komunikace a od regulovaných odtoků a bezpečnostních přepadů retenčních nádrží u jednotlivých nemovitostí prostřednictvím dešťové kanalizace do rigolu, příkopu a následně do povrchového zasakovacího objektu (dále jen „nakládání s vodami“) na dobu užívání dešťové kanalizace**

na místě:

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 4235/1, 4236/1, 4238/1, 4239, 4241/1  
v katastrálním území Jevíčko – předměstí

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně  
souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému

Jednotné trigonometrické sítě katastrální)

1 113 025, 586 241

v tomto rozsahu:

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami bude nakládat

12

II. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi

**vydává stavební povolení**

ke stavbě vodního díla:

**Inženýrská infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického v Jevíčku – SO 02  
Vodovod, SO 04 Kanalizace**

(dále jen „Stavba“).

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 4234, 4235/1, 4236/1, 4238/1, 4239, 4240, 4241/1 v katastrálním území Jevíčko – předměstí
Určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální – souřadnice X, Y)	Kanalizace dešťová: 1 113 025, 586 241 Kanalizace splašková: 1 112 961, 586 299 Vodovod: 1 113 064, 586 260

Základní údaje o Stavbě, její členění:

**SO-02 Vodovod**

Pro přivedení pitné vody do lokality určené pro výstavbu rodinných domů je navržen nový vodovodní řad celkové délky 305,60 m, který bude napojen na stávající zásobovací řad v ulici Vrchlického, který je proveden z PVC profilu 110 mm, a to ve dvou místech v uvedené ulici, aby vodovodní řad v uvedené lokalitě byl zokruhován. Napojení na stávající potrubí bude pomocí výřezu, kdy na odbočné tvarovky budou namontovány uzavírací armatury se zemními zákopovými soupravami. V trase vodovodu jsou navrženy dva hydranty, které budou sloužit pro požární zabezpečení lokality. V km 0,0811 bude instalován podzemní hydrant o DN 80 mm. V km 0,1823 bude osazen nadzemní hydrant DN 80 mm, který bude rovněž sloužit pro odkalení navrženého vodovodu.

**SO-03 Vodovodní přípojky – nejsou vodními díly a nejsou tedy ani předmětem tohoto stavebního povolení.**

**SO-04 Kanalizace**

V řešené lokalitě pro výstavbu rodinných domů je navržena oddílná kanalizace. Napojení čtyř pozemků podél ulice Vrchlického však bude do jednotné kanalizace v této ulici a pro napojení těchto pozemků jsou na stávající kanalizaci vysazeny odbočné tvarovky. Srážkové vody z jednotlivých rezidenčních nemovitostí budou řešeny výstavbou retenčních nádrží na jednotlivých pozemcích a likvidace této vody na jednotlivých plochách. Přepady z těchto retenčních nádrží budou napojeny na navrženou kanalizaci.

**Splašková kanalizace**

Pro odvedení splaškových odpadních vod je navržena splašková kanalizace v délce 158,75 m. Potrubí je navrženo o DN 300 mm z plastových trub o kruhové tuhosti SN 16, z důvodu malého krytí části potrubí. Na kanalizaci budou provedeny čtyři revizní montované šachty, které budou kryty litinovými poklopy s integrovanou tlumící vložkou pro zatížení D 400 s odvětráním. Na potrubí budou osazeny odbočné tvarovky 300/150 mm pro napojení kanalizačních přípojek, které budou napojeny do těchto tvarovek nebo přímo do revizních šachet. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v ulici Vrchlického do stávající revizní šachty, ve které bude vybourán otvor a vybouráno stávající dno. Po nasunutí a stabilizaci kanalizačního potrubí bude vnitřek šachty vyspraven rychletvrdnoucím betonem C30/37 a na připojovacím potrubí bude vně šachty proveden betonový blok 60/60/40 cm z betonu C 20/25.

**Dešťová kanalizace**

Pro odvedení srážkových vod z plochy komunikace a vod z retenčních nádrží u jednotlivých nemovitostí je navržena dešťová kanalizace z kanalizačních trub o DN 150 a 500 mm v délce 184,90 m. Potrubí kanalizace bude mít kruhovou tuhost SN 16 z důvodu mělkého uložení části potrubí. V místech tohoto menšího nadloží nad potrubím bude, dle technicko-montážních pokynů výrobce potrubí, provedena betonová roznášecí deska z betonu C 20/25 s vloženou KARI sítí, která bude roznášet tlak na potrubí do bočních stěn. Na kanalizaci je navrženo pět revizních montovaných kanalizačních šachet. Vstup do šachet bude zajištěn litinovými poklopy s integrovanou tlumící vložkou pro zatížení D 400. Na potrubí budou

osazeny odbočné tvarovky DN 500/100 mm pro napojení přípojek od přeпадů z jednotlivých retenčních nádrží a o DN 500/150 mm pro napojení jednotlivých uličních vpustí. Úsek kanalizace od šachty Š1 po vyústění do otevřeného zemního rigolu bude proveden o DN 150 mm v min. spádu 0,2 %. Tento úsek bude sloužit jako škrtící trať pro omezení odtoku z území. Vlastní velikost odtoku bude ovládána EROX šoupátkem DN 150 mm, které bude umístěno na odtokovém potrubí z šachty. Stabilní odtok se předpokládá v množství 1,5 l/s. Vlastní kanalizace o DN 500 mm bude sloužit jako akumulací prostor o objemu 36,3 m<sup>3</sup>. Retenční prostor pro opožděný odtok ze zpevněných ploch komunikací je při odtoku 1,5 l/s vypočítán pro pětileteý dešť o době trvání 60 minut na 25,4 m<sup>3</sup>. Jako bezpečnostní přeпад z navržené trubní akumulace bude sloužit otvor o DN 300 mm provedený ve skružích šachty Š1 na kótě 370 m n. m. Tento otvor omezí vylití srážkových vod v místě šachet v komunikacích. Voda z tohoto otvoru bude svedena do otevřeného zemního rigolu navrženého pod stávajícími řadovými garážemi. Od výústě dešťové kanalizace, kde bude na potrubí proveden betonový blok z betonu C 20/25, je za stávajícími řadovými garážemi navržen zemní rigol v délce 111 m. Zemní rigol bude mít spád 1,95 % a bude napojen na stávající příkop, který je proveden podél příjezdové šterkem zpevněné komunikace k řadovým garážím. Dešťové vody z tohoto příkopu budou následně svedeny do nového zasakovacího objektu – průlehu plochy 216 m<sup>2</sup>. V místě vyústění dešťové stoky bude od betonového výústního objektu provedeno v délce 10 m opevnění dna rigolu příkopovými žlabovkami celkové šířky 34 cm, které budou uloženy do šterkopískového lože tl. 10 cm. Spáry budou vyspraveny cementovou maltou. Svahy zemního rigolu budou na výšku (šikmou) 45 cm opevněny zatravnovací dlažbou. V místě ukončení opevnění bude proveden betonový práh šířky 40 cm do výšky zatravnovací dlažby. V místě vyústění potrubí ze šachty Š1 bude provedeno betonové čelo, ke kterému bude přiveden otevřený žlab od bezpečnostního přeпаду ze šachty Š1. Dno tohoto žlabu bude opevněno rovněž příkopovými tvárnicemi šířky 34 cm. Tento otevřený profil bude napojen na betonové čelo výústního objektu kanalizace. Další trasa zemního rigolu bude zpevněna osetím a ve dně budou provedeny příčné hrázky výšky 5 cm pro zpomalení odtoku a využití retenční schopnosti tohoto rigolu.

**SO-05 Kanalizační přípojky – nejsou vodními díly a nejsou tedy ani předmětem tohoto stavebního povolení.**

**II.I Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti, za kterých stavební povolení vydává:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou autorizoval pan Ing. Zdeněk Pavlík (ČKAIT 0700356) v březnu 2016, číslo zakázky 35/2015/SP; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před započatím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh Stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi.
  - a. Stavba bude zasahovat do ochranného pásma sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují následující podmínky, které vycházejí z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č. j. 630101/15 ze dne 25. 6. 2015, které je součástí projektové dokumentace, a z podmínek ochrany sítí elektronických komunikací, které stanovila společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č. j. POS Li-672/15 dne 20. 11. 2015, které jsou rovněž součástí projektové dokumentace:
    - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranné pásmo SEK (1,5 m po stranách krajního vedení SEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen „PVSEK“) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
    - Započítí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“).
    - Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
  - V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.
  - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. **Souhlas POS bude nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu.**
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- b. Je třeba dodržet tyto podmínky vyjádření VHOS, a.s. zn. Ing.Mi/2016/9003430 ze dne 6. 4. 2016, které je přílohou žádosti:
- Před předáním Stavby vlastníkovi bude provozovateli – společnosti VHOS, a.s. předložena projektová dokumentace skutečného provedení Stavby k archivaci (především délka, hloubka uložení potrubí, kladečské schéma, karty přípojek, případně fotodokumentace prováděné Stavby). **Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude písemné potvrzení od společnosti VHOS, a.s. o předání projektové dokumentace skutečného provedení Stavby.**
  - Geodetické zaměření Stavby bude předáno k odsouhlasení na VHOS, a.s., útvar VHČ. **Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude písemné potvrzení o odsouhlasení geodetického zaměření společností VHOS, a.s.**
- c. Stavbou budou dotčena plynárenská zařízení a jejich ochranná pásma. K ochraně plynovodního potrubí se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5001314230 ze dne 25. 5. 2016, které je přílohou žádosti:
- Ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě

- nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena.
- Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. vibrace apod.).
  - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Stavebník je povinen provést přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny.
  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami pro provádění stavební činnosti.
  - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - Případně odhalené plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
  - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
  - Pokud bude výkopem dotčeno ochranné pásmo plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek, potom před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. **Pokud bude výkopem dotčeno ochranné pásmo plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek, potom bude protokol o kontrole nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu.** V případě, že tyto podmínky nebudou dodrženy, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést kontrolní sondy v místě styku Změny stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
  - Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Případně zařízení stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
  - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- d. Splašková kanalizace a vodovod budou křížit podzemní vedení NN do 1 kV ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s. K ochraně energetického zařízení ve vlastnictví společnosti ČEZ

Distribuce, a. s. se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zn. 1084347832 ze dne 18. 4. 2016, které je přílohou žádosti:

- Bude zajištěn trvalý přístup zástupcům společnosti ČEZ Distribuce, a. s. k podzemnímu kabelovému vedení NN k jeho provozování a údržbě.
  - Nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a uzemňovací soustavy.
  - Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace.
  - Stavebník požádá společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. alespoň 14 dní před započítím zemních prací o vytyčení podzemního energetického zařízení.
  - V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. požádá stavebník nebo prováděcí firma před jeho záhozem o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- e. Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací ve správě společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. K ochraně tohoto vedení se stanovují podmínky, které vycházejí z vyjádření společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. zn. 150731\_1\_MH ze dne 31. 7. 2015, které je součástí projektové dokumentace:
- Při činnostech v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací (SEK) je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
  - Před započítím zemních prací bude vytyčena trasa SEK (vytyčení zajišťuje dispečink společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.). S vyznačenou trasou SEK budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět.
  - Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nebudou používány žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí (např. sbíječky, hloubící stroje).
  - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou práce zastaveny a věc bude oznámena společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkrytá vedení budou zabezpečena proti poškození, odcizení a prověšení. Při eventuelní změně nivelety terénu musí být dodržena hloubka uložení.
  - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, bude vyzván pracovník dispečinku společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. ke kontrole SEK před zakrytím. Pracovník společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. provede zápis o kontrole uložení SEK do stavebního deníku zhotovitele stavby. Zához je možné provést až po odsouhlasení pracovníkem společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
  - Mimo vozovku nesmí být trasa SEK přejížděna vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
  - Nad kabelovým vedením nebudou prováděny skládky a nebudou budována zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům.
  - Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.
  - Případné poškození zařízení bude okamžitě nahlášeno na dispečink společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě Stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení provádění Stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Bude vybrán dodatečně na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude Stavbu provádět, oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu okamžitě poté, co bude vybrán.
5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.

6. Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude grafické znázornění naměřeného spádu potrubí splaškové kanalizace a jeho srovnání se spádem naprojektovaným.
7. Nezbytnými přílohami žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou doklady o tom, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů).
8. Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude výsledek akreditovaného mikrobiologického rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.
9. Městskému úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství bude po dokončení Stavby předložena kompletní průběžná evidence odpadů a dále dokladů, prokazujících nakládání s těmito odpady v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství. Doložení všech těchto dokladů bude nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu.
10. Podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů se stanovují tyto podmínky pro užívání Stavby: Na stavbu nemohou být napojeny rodinné domy, jejichž zastavěná plocha by byla větší než 200 m<sup>2</sup>. Tato podmínka vyplývá ze závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## **II.II Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona účel, kterému má vodní dílo sloužit:**

SO-02 Vodovod: Jiné – přivádění pitné vody. Na vodovod nemohou být napojeny rodinné domy, jejichž zastavěná plocha by byla větší než 200 m<sup>2</sup>.

SO-04 Kanalizace:

Splašková kanalizace: Jiné – odvádění odpadních vod. Na splaškovou kanalizaci nemohou být napojeny rodinné domy, jejichž zastavěná plocha by byla větší než 200 m<sup>2</sup>.

Dešťová kanalizace: Jiné – odvádění a zasakování srážkových vod z plochy komunikace a z retenčních nádrží u jednotlivých nemovitostí. Na dešťovou kanalizaci nemohou být napojeny rodinné domy, jejichž zastavěná plocha by byla větší než 200 m<sup>2</sup>.

## **II.III. Rozhoduje podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Jevíčka.**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s právem odvolání proti všem hlavním i vedlejším výrokům tohoto rozhodnutí:

Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

### **Odůvodnění:**

Dne 29. 4. 2016 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou Stavbu a dále dne 17. 5. 2016 podal stavebník žádost o povolení k nakládání s vodami. Žádosti byly doložena všemi povinnými doklady podle § 6 odst. 1 a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení na Stavbu bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 odst. 1 stavebního zákona. Dnem podání žádosti o povolení k nakládání s vodami bylo zahájeno řízení o vydání povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona. Podle § 9 odst. 5 vodního zákona platí, že povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení. Z tohoto důvodu tedy jde v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona o společné řízení, ve kterém jsou obě žádosti vedeny.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Okruh účastníků řízení o vydání povolení k nakládání s vodami není ve vodním zákoně taxativně vymezen. Stanovení okruhu účastníků řízení se tak řídí obecnou právní úpravou v § 27 správního řádu s přihlédnutím k § 115 vodního zákona. Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání

povolení k nakládání s vodami je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stavebník. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu nikdo dalším účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. I. není.

Účastníky řízení s právem odvolání proti výroku č. II. o vydání stavebního povolení na Stavbu a všech jeho vedlejších výroků jsou podle § 109 stavebního zákona stavebník, dále pak Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE GasNet, s.r.o. a Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, účastníkem řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků, což je i případ tohoto řízení, v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 647, 1071, 1089, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1138, 1143, 1144, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1229, 1236/2, 1237, 1246, 1269, 1270, 1280, 1281, 1357, 1361, 1362, 1363, 1364, 1373, 1374, 1383, parc. č. 530/74, 530/85, 550/2, 550/3, 550/84, 2590, 2590, 3593/1, 3593/2, 4232/1, 4233, 4235/2, 4235/3, 4235/4, 4235/5, 4235/6, 4236/2, 4236/3, 4236/4, 4236/5, 4236/6, 4236/7, 4236/8, 4236/9, 4236/10, 4236/11, 4237/1, 4237/2, 4238/2, 4238/3, 4238/4, 4238/5, 4238/6, 4241/6, 4241/7, 4241/8, 4241/12, 4241/16, 4241/21, 4241/22, 4241/23, 4241/24, 4241/26, 4241/27, 4241/28, 4241/29, 4241/30, 4241/31, 4241/32, 4241/33, 4241/34, 4241/35, 4241/36, 4241/37, 4241/38, 4241/39, 4241/40, 4242, 4243, 5376/1, 5451, 5452/5, 5521, 5522, 5523, 5525, 5526, 5527, 5529, 5531, 5532, 5534, 5536, 5562 v katastrálním území Jevíčko – předměstí.

Vodoprávní úřad neneviduje žádné občanské sdružení, které by podle § 115 odst. 6 vodního zákona žádalo o to být informováno o zahajovaných správních řízeních ve věci nakládání s vodami v katastrálním území Jevíčko – předměstí. Žádné občanské sdružení tedy o zahajovaném správním řízení informováno nebylo.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 16213/2016 ze dne 31. 5. 2016 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované Stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 27. 6. 2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a podle § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 30. 6. 2016.

Projektovou dokumentaci Stavby vypracovala společnost BETA - PROJEKT, s.r.o., IČO 64257614, Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy v dubnu 2016, číslo zakázky 35/2015/SP a autorizoval ji pan Ing. Zdeněk Pavlík (ČKAIT 0700356).

#### Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

- Vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství, které je součástí Souhrnného vyjádření k záměru za odbor životního prostředí č. j. MUMT 30066/2015 ze dne 3. 12. 2015 cit.:

*„Městský úřad Moravská Třebová jako věcně příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství podle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), s uvedeným záměrem souhlasí. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem o odpadech (viz povinnosti původců odpadů, které vycházejí z § 16, např. třídění, oddělené shromažďování odpadů, vedení průběžné evidence, zajištění*



*přednostního využití a § 12, např. nakládání s odpady pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona o odpadech určena). Upozornění: Dle stávající platné legislativy - § 2 odst. 3 zákona o odpadech, se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V opačném případě je zemina považována za odpad a musí s ní být tedy jako s odpadem dle zákona o odpadech nakládáno. V případě navážení zeminy na jiné pozemky se jedná o terénní úpravy, které musí být povolené stavebním úřadem (bližší informace stavební úřad). Pokud bude se zemínou nakládáno jako s odpadem, požadujeme před zahájením realizace záměru také předložení aktuálních rozborů ukládaného odpadu - zeminy, provedených dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství (upozornění viz níže). Podmínky využívání odpadů (v tomto případě zeminy) na povrchu terénu upravuje vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Musí být dodrženy požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu stanovené v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Dále upozorňujeme na § 3 zákona, odst. 6 a 7, který popisuje možnost, že některé druhy odpadů přestávají být odpadem a stávají se vedlejším produktem, při splnění určitých podmínek, detaily viz uvedený § 3. Při splnění požadovaných podmínek je poté zeminu možno ukládat mimo režim odpadů.“*

Městský úřad Moravská Třebová – orgán odpadového hospodářství ve svém vyjádření stavebníka upozorňuje na zákonné povinnosti. Tyto povinnosti platí automaticky a není třeba je uvádět do povinností, za kterých se toto povolení vydává. Do výroku č. II.I byla zapracována podmínka, že Městskému úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství bude po dokončení Stavby předložena kompletní průběžná evidence odpadů a dále dokladů, prokazujících nakládání s těmito odpady v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství, a že doložení všech těchto dokladů bude nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu.

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č. j. HSPA- 30- 145/2016 ze dne 31. 3. 2016 cit.:

*„Název stavby: Inženýrská infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě Jevíčko ul. Vrchlického. Místo stavby: p. č. 4235 a 4236 a další v k. ú. Jevíčko – předměstí. Druh dokumentace: stavby ke stavebnímu řízení pro stavební povolení. Stavebník: Město Jevíčko. Zpracovatel PBŘ: Bc. Jan Březina, ČKAIT – 1201979. PBŘ ze dne: 3/2016 – součást souhrnné technické zprávy. Popis stavby: Jedná se o infrastrukturu pro 16 RD do zastavěné plochy 200 m<sup>2</sup>. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje posoudil podle § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne: 31. března 2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správného řádu ve znění pozdějších předpisů SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO s touto podmínkou: zastavěná plocha jednotlivých RD nebude větší než 200 m<sup>2</sup>.“*

Podmínka uvedená v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje se netýká přímo stavby technické infrastruktury, která je předmětem tohoto řízení, ale týká se souvisejících staveb rodinných domů, které mají být na technickou infrastrukturu napojeny. K povolování staveb rodinných domů je příslušný obecný stavební úřad Jevíčko, u kterého je tedy třeba tento požadavek uplatňovat. Do výroku č. II.I tohoto rozhodnutí byla zapracována podmínka pro užívání Stavby podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na Stavbu nemohou být napojeny rodinné domy, jejichž zastavěná plocha by byla větší než 200 m<sup>2</sup>. Rovněž do výroku č. II.II, kterým se stanovuje účel, kterému má vodní dílo sloužit, byla tato podmínka zapracována.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 05179/2016/HOK-Sy ze dne 15. 4. 2016 cit.:

*„S projektovou dokumentací pro stavební řízení: „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko“ v k. ú. Jevíčko – předměstí KHS souhlasí. V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:*

1. U kolaudace stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických

*požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů).*

2. *U kolaudace bude předložen výsledek akreditovaného mikrobiologického rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.*“

Podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích byly zapracovány do podmínek, za nichž se stavební povolení vydává.

Ke Stavbě vydal obecný stavební úřad Jevíčko územní rozhodnutí č. j. OVUP 6224/2015-323/3/B ze dne 1. 3. 2016, které nabylo právní moci dne 31. 3. 2016. Dále obecný stavební úřad Jevíčko vydal souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. OVUP 6224/2015-323/4/B dne 31. 3. 2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda Stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke Stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání Stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Povolením nakládání s vodami nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení na Stavbu.

Ve výroku č. II.III rozhodl vodoprávní úřad o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Jevíčka. Stavbou bude rozšířena kanalizační síť města Jevíčka, toto rozšíření však nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě; je tak splněna podmínka, uvedená v § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad Moravská Třebová proto ve výroku č. II.III rozhodl podle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Jevíčka.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocih tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocih uvedených.

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání povolení k nakládání s vodami – další dotčené osoby – § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: žádní nejsou

Účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. II. o vydání stavebního povolení na stavbu a jeho vedlejších výroků – další dotčené osoby – § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE GasNet, s.r.o. a Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, účastníkem řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků, což je i případ tohoto řízení, v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 647, 1071, 1089, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1138, 1143, 1144, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207,

1229, 1236/2, 1237, 1246, 1269, 1270, 1280, 1281, 1357, 1361, 1362, 1363, 1364, 1373, 1374, 1383, parc. č. 530/74, 530/85, 550/2, 550/3, 550/84, 2590, 2590, 3593/1, 3593/2, 4232/1, 4233, 4235/2, 4235/3, 4235/4, 4235/5, 4235/6, 4236/2, 4236/3, 4236/4, 4236/5, 4236/6, 4236/7, 4236/8, 4236/9, 4236/10, 4236/11, 4237/1, 4237/2, 4238/2, 4238/3, 4238/4, 4238/5, 4238/6, 4241/6, 4241/7, 4241/8, 4241/12, 4241/16, 4241/21, 4241/22, 4241/23, 4241/24, 4241/26, 4241/27, 4241/28, 4241/29, 4241/30, 4241/31, 4241/32, 4241/33, 4241/34, 4241/35, 4241/36, 4241/37, 4241/38, 4241/39, 4241/40, 4242, 4243, 5376/1, 5451, 5452/5, 5521, 5522, 5523, 5525, 5526, 5527, 5529, 5531, 5532, 5534, 5536, 5562 v katastrálním území Jevíčko – předměstí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené Stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením Stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení Stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže by Stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča  
vedoucí odboru životního prostředí  
oprávněná úřední osoba

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají).**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 30. 5. 2016.

**Obdrží:**

stavebník (dodejka)

1. Město Jevíčko, IDDS: behbdug  
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

ostatní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
5. Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná, Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko

Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby na nich: st. p. 647, 1071, 1089, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1138, 1143, 1144, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1229, 1236/2, 1237, 1246, 1269, 1270, 1280, 1281, 1357, 1361, 1362, 1363, 1364, 1373, 1374, 1383, parc. č. 530/74, 530/85, 550/2, 550/3, 550/84, 2590, 2590, 3593/1, 3593/2, 4232/1, 4233, 4235/2, 4235/3, 4235/4, 4235/5, 4235/6, 4236/2, 4236/3, 4236/4, 4236/5, 4236/6, 4236/7, 4236/8, 4236/9, 4236/10, 4236/11, 4237/1, 4237/2, 4238/2, 4238/3, 4238/4, 4238/5, 4238/6, 4241/6, 4241/7, 4241/8, 4241/12, 4241/16, 4241/21, 4241/22, 4241/23, 4241/24, 4241/26, 4241/27, 4241/28, 4241/29, 4241/30, 4241/31, 4241/32, 4241/33, 4241/34, 4241/35, 4241/36, 4241/37, 4241/38, 4241/39, 4241/40, 4242, 4243, 5376/1, 5451, 5452/5, 5521, 5522, 5523, 5525, 5526, 5527, 5529, 5531, 5532, 5534, 5536, 5562 v katastrálním území Jevíčko – předměstí.

dotčené orgány (dodejky)

6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69  
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86  
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
8. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní (dodejky)

9. Městský úřad Jevíčko, stavební úřad, IDDS: behbdug  
sídlo: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
10. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47  
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

obdrží k vyvěšení:

11. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová – zasíláme pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.
12. Městský úřad Jevíčko, IDDS: behbdug, sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko – zasíláme pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Městský úřad Moravská Třebová a Městský úřad Jevíčko se tímto žádají o:

1. vyvěšení tohoto rozhodnutí s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto rozhodnutí nejdříve po 15 dnech (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají) od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. zaslání takto potvrzeného rozhodnutí zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Vyvěšeno: 25. 7. 2016  
Sejmutí: 11. 8. 2016

Městský úřad Jevíčko  
Palackého nám. 1  
569 43 Jevíčko ①